

Information och anmälningsblankett

Anmälan - Avgift

Installation av jord-, vatten- och bergvärmepumpar kräver anmälan till kommunens miljönämnd. Installation av luftvärmepumpar kräver ingen anmälan till kommunen.

För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa. Taxan finns tillgänglig på blankettsidan.

Värmepumpar

Värmepumpar tar tillvara värmen i luften, vattnet, jorden eller berget. Vilken slags pump som är bäst beror på ditt behov av värme och varmvatten, vilken uppvärmning du har idag, ventilationen och var huset är byggt. En värmepump kan installeras i de flesta hus.

Solen värmer upp jord, luft, berggrund och vatten. Denna lagrade värmeenergi kan vi utnyttja till egen uppvärmning genom att använda oss av en värmepump. Värmeenergi från omgivningen tas upp av en köldbärarvätska som finns i tex en jordvärmeslinga. Denna värmeenergi förångar det sk köldmediet inuti värmepumpen. När köldmediet därefter kondenserar överförs värmeenergin till husets värmesystem.

Lagstiftning

Enligt miljöbalkens 9 kap 1§ är värmepumpsanläggningar att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Detta betyder att installation och användning av sådana anläggningar är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att anmälan om installation ska skickas till kommunen.

Har man värmepumpsanläggning, eller tänker installera en, är man också skyldig att uppfylla de bestämmelser som anges i svensk förordning om fluorerade växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet (SFS 2007:846).

Fornminne

Den som avser att uppföra en byggnad, en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid ta reda på om någon fast fornlämning berörs och i så fall samråda med länsstyrelsen.

Miljö & hälsa

Miljö- och hälsohänsyn skall vara såväl förebyggande som åtgärdande. I värmepumpsanläggningar finns kemikalier. Dels den sk köldbärarvätskan dels köldmediet inuti värmepumpen. Om läckage uppstår på värmeslingorna finns det risk för förorening av grundvatten eller ytvatten. Likaså kan köldmediegaserna vid läckage i värmepumpen påverka ozonlagret och/eller växthuseffekten. Dessa gaser är dessutom hälsovådliga.

Kemikalier skall väljas med utgångspunkt från minimal miljö- och hälsopåverkan. CFC som köldmedie är förbjudet, HCFC får ej användas vid nyinstallation av eller vid påfyllning av aggregat.

Värmepumpsanläggningen måste placeras och installeras på ett sådant sätt att omgivningen inte störs av buller.

Sökande

Namn	
Utdelningsadress	
Postnummer	Ort
Telefon, bostad	Telefon, arbete
Organisationsnummer/personnummer	

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress
Fastighetsägarens namn	Telefon
Fastighetsägarens adress	

Källa för utvinning av värme eller kyla

<input type="checkbox"/> Ytjord, slutet system. Typ av jordart (t ex morän, lera mm):
<input type="checkbox"/> Berg, slutet system. Borrhålsdjup (meter):
<input type="checkbox"/> Ytvatten, slutet system. Vattenområdets namn (t ex Kävlingeån, Saxån):
<input type="checkbox"/> Ytvatten, öppet system. Vattenområdets namn (t ex Kävlingeån, Saxån): Vattnet återförs till:
<input type="checkbox"/> Grundvatten, cirkulationsbrunn. Borrhålsdjup (meter):
<input type="checkbox"/> Grundvatten, förbrukningsbrunn. Borrhålsdjup (meter): Vattnet avleds till:
<input type="checkbox"/> Annat system:

Anläggning

Fabrikat	
Typ av köldmedium	Köldmediummängd, kg
Typ av köldbärarvätska	Volym köldbärarvätska, liter
Typ av frostskyddsmedel eller ev andra inhibitorer i köldbärarvätskan	
Material i ledningarna	Ledningarnas längd, m
Installatör, namn och telefonnummer	
Anläggningen beräknas vara färdig, månad-år	

Bifoga!

Till anmälan ska bifogas en skalenlig karta (skala 1:1000 för jordvärmeanläggning, övriga fall skala 1:500) som visar fastighetsgränser, anläggningens läge på fastigheten, köldbärarkretsens läge, djup och skarvar, borrhål, vattendrag och vattentäkter (egna och andras inom 100 m från anläggningen).

Datum _____

Underskrift _____

Insänds till: Kävlinge kommun, Miljöavdelningen, 244 80 Kävlinge

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Ni medger att informationen ni lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltningsnämnd. Ni har rätt att begära utdrag och rättelser.